



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/4895/2018. ált.
Ügyintéző: Boros Gabriella
dr. Varga Mária

Tárgy: Visznek község belterület
védelmét szolgáló záportározó és
kapcsolódó csapadékvíz elvezető
hálózat **vízjogi létesítési
engedélye**

HATÁROZAT

- I. Visznek Községi Önkormányzata – 3293 Visznek, Szabadság út 63. – engedélyes részére Visznek község belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat és záportározó kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Gyöngyös-patak-Tarna/397.

- II. **A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:**

A tervezés tárgya a Visznek község középső részén található agyaggödör keleti részének záportározóvá alakítása és a kapcsolódó árkok torkolati részének mederrendezése és hordalékfogóval való ellátása.

A záportározóból kivezetett víz befogadója a Gyöngyös-patak.

A csapadékvíz elvezető rendszert 4 éves gyakoriságú 10 perces intenzitású csapadéokra méretezték.

A záportározó a Visznek 796/1 hrsz-ú ingatlanon épül. Földmedrű, szabálytalan alakú, részben terepszintbe süllyesztéssel, részben feltöltéssel alakítják ki.

A tározóba a környező utcák felől érkező csapadékvíz jut, a többlet vizet a tározó keleti sarkán tervezett 96,80 mBf átbukási szintű Ø1,00 m-es, 0,85 m mély bukóaknán keresztül a meglévő, 96,09 mBf folyásfenékszinttel elhelyezett Ø40 cm-es beton áttereszt vezeti a meglévő levezető mederbe.

Jellemzői:

- térfogat: 11725 m³
- felszín: 9560 m²
- üzemvízszint: 96,80 mBf
- fenékszint: 95,50 mBf

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



Államhatósági szám:
ISO 9001: 503.0976(4)-900(4)

- vízmélység: 1,30 m
- rézsúhajlás: 1:5
- magassági biztonság: 0,50 m

A tározóhoz kapcsolódóan a tározó nyugati oldalán a Rózsa Ferenc utcai csapadékvíz elvezető árok 54 m-es szakasza, és az azt fogadó és a tározóba vezető, a 0+794 hrsz-ú ingatlanon épülő árok, az északi oldalon a Tópart utcai árok, a keleti oldalán a Szabadság utca felől érkező árok, a déli oldalán a Szabadság utca felőli árok egy szakasza készül el.

Mértékadó vízhozam: táblázatban feltüntetve

Épül:

helye	hossz [m]	mérete [cm]	esés [‰]	Q _M [l/s]	befogadó
Szabadság u. D	62,00	b=60, h=70, ρ=2:1 betonlap burkolatú	4	56	tározó
Szabadság u. ÉK	72,00	b=60, h=70, ρ=2:1 betonlap burkolatú	1-10	131	tározó
Rózsa F. u.	24,00	b=60, h=70, ρ=2:1 betonlap burkolatú	3-16	44	0794 hrsz. árok
	30,00	b=40, h=60, ρ=1:1 betonlap burkolatú	5		
0794 hrsz. árok	113,00	b=30, h=40, ρ=1:1,5 földmedrű	3	45	tározó
Tópart u.	110,00	b=30, h=40, ρ=1:1,5 földmedrű	3	8	tározó

b = fenékszélesség, h = mélység, ρ = rézsúhajlás

Műtárgyak:

A Szabadság utcai két árok és a Tópart és Rózsa F. u. árok befogadóba vezetése előtt az árokfenék lesüllyesztésével egy trapézszelvényű, 2,00 m hosszú, 0,50 m mély hordalékfogó épül. Összesen 4 db készül.

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AJN892	Visznek csapadékvíz-elvezető rendszer	Csapadékvíz-elvezető rendszer (kül- és belterületi)
AJN894	Visznek záportározó	Meder-Tározótér („zöldtározók”)
AAB678	Gyöngyös-patak	Meder-Vízfolyás
AAE530	706. Csőzilip	Műtárgy-Csőszerű
AGU582	Gyöngyös: jp. [0.723 tkm-4.100 tkm]	Védvonal fizikai egység

III. Előírásaink:

1. A kiviteli munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és annak megfelelően készített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.
2. A csapadékvíz elvezető rendszert úgy kell megépíteni, hogy a környező területről, ingatlanokról lefolyó vizek akadálytalanul belejussanak, a tetővizek bevezethetők legyenek.
3. Az építés során az észlelt illegális szennyvízbevezetéseket fel kell számolni.
4. A mederrendezési munkát kisvízi, csapadékmentes időszakban kell elvégezni, és biztosítani kell a nagy- és kisvizek szabad levonulását.
5. A meglévő árkok tisztításáról valamint az érkező vizek elvezetéséről gondoskodni kell.
6. A közművek keresztezésénél a vonatkozó jogszabályban előírtakat be kell tartani.
7. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a felszíni és/vagy a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, *a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett* soron kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
8. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

- a.) **a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/03856-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a Visznek község területén belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat vízjogi létesítése következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.**

Természetvédelmi előírásai:

- A munkálatokkal közvetlenül, ill. közvetetten igénybevett területeket a munkaterületről történő levonulás után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken gondoskodni kell az özönnövények megtelepedésének és elterjedésének a megakadályozásáról.
- A földmunkák során megnyitott árkokat, munkagödröket azok betemetéséig lehetőség szerint le kell fedni, az árkokba, gödrökbe beleesett, beletelepült védett kétélűeket, hullóket, kismérsőket minden munkanapon, valamint betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre át kell telepíteni.

- b.) **A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BO/15/1680-2/2018. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírása:**

A Visznek község belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója során legfeljebb 5144 m³ mennyiségű kőzetliszt-kőzetiszap (kódja: 1422) termelhető ki az engedélyezési dokumentációban rögzített területeken (Visznek 187., 418/2., 790/2., 790/10., 794., 795., 796/1., 796/3., 797. hrsz.) eredeti, természetes előfordulási helyéről, amelyek teljes mennyisége a Visznek 187., 418/2., 790/2.,

790/10., 794., 795., 796/1., 796/3., 797. hrsz-ú területeken a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójához kapcsolódóan a csatornák és tározó rézsűinek kialakításához és a felszín kiegyenlítésére használható fel. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló földtani szakértő által ellenjegyzett jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (a továbbiakban: MBFSZ) megküldeni.

- V. A tervezett vízellátási létesítmények érintik a Visznek 187, 418/2, 790/2, 790/10, 794, 795, 796/1, 796/3, 797 hrsz-ú ingatlanokat.**
- VI.** Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat a PONDUS Kft. készítette P-349/C-2 tervszámon.
- VII.** A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő **30 napon** belül be kell nyújtani a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII.** A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2020. szeptember 30-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX.** A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- X.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 250.000,-Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (1111 Budapest, Bartók B. út 30. főemelet 1.) Visznek Község Önkormányzata (3293 Visznek, Szabadság út 63.) megbízásából hatóságunkra 2018. június 11-én érkezett beadványában Visznek község területén belterület

védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyét kérte.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/4895-2/2018. ált. számú végzéssel hiánypótlásra, 35500/4895-9/2018. ált. számon nyilatkozattételre szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Visznek 187, 418/2, 790/2, 790/10, 794, 795, 796/1, 796/3, 797 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolatokkal, az ÉMVÍZIG É2018-1438-006/2018. sz., a Magyar Közút Nonprofit Zrt. IHT-2018/003782. sz. vagyongazdálkodási hozzájárulásával, valamint Visznek Község Önkormányzatának 2018. május 14-én kelt tulajdonosi hozzájárulásával igazolta.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- **a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/03856-2/2018. számon előírásokkal, az alábbi indoklással:**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 10. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján 35500/4895/2018. ált. számon megkereste az Osztályt, hogy a Visznek Község Önkormányzata részére a Visznek község területén belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat vízjogi létesítési engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalást adjon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat megkereséséhez csatolta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. számú melléklete szerinti adatlapot.

A tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. számú melléklete, 122. pontja szerinti „Duzzasztómű vagy tározó (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)” olyan tevékenység, mely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, illetve a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete 9. pontja – „Duzzasztómű vagy víztározó”

A Rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében, kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével a 2/A. § (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell

megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/4895/2018. ált. számú iratában a Rend. 2/A. §-ában foglaltak értelmében az alábbi véleményt adta:

„Az adatlapban foglaltak alapján a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában nem jár jelentős környezeti hatással.”

A tervezett tározó és csapadékvíz elvezető hálózat nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, továbbá nem minősül egyedi tájértéknek.

A kivitelezés során határérték feletti diffúz légszennyezés nem várható. Levegővédelmi és zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A létesítés során légszennyező anyag kibocsátás nem történik, a létesítmény megvalósulása után nem gyakorol hatást a levegő minőségére.

A tervezett beruházás hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A kérelemben és mellékleteiben, továbbá a Rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapban leírtak, valamint a hivatalosan rendelkezésemre álló adatok alapján, a Rend. 5. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével megállapítottam, hogy a Visznek község területén belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat összefüggésben megvalósítandó beavatkozások következtében olyan jelentős környezeti hatás, mely indokolná a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem feltételezhető, ezért az Osztály környezeti hatásvizsgálat elvégzésének előírását nem tartja szükségesnek.

A fentieket figyelembe véve – előírásaim betartása mellett – tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásával a környezetvédelem, a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

- **a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BO/15/1680-2/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés érkezett a Visznek község belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezése ügyében (iktatószámuk: 35500/4895/2018.ált., ügyintézőjük: dr. Varga Mária).

Szakhatósági közreműködésem a tárgyi engedélyezési eljárásban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat 15. pontján alapul. Szakhatósági állásfoglalásomat a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok

érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében adom meg.

Az engedélyezési dokumentációból megállapítottam, hogy az engedélyezni kért tevékenység során 5144 m³ mennyiségű 1422-es kódú közetliszt-kőzetiszap ásványi nyersanyag kerül kitermelésre. A kitermelt teljes mennyiséget a Visznek 187., 418/2., 790/2., 790/10., 794., 795., 796/1., 796/3., 797. hrsz-ú területeken a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójához kapcsolódóan a csatornák és tározó részüinek kialakításához és a felszín kiegyenlítésére tervezik felhasználni. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg. Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltakat írtam elő az alábbiak szerint:

- Meghatároztam a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
- Rögzítettem, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával. A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein alapulnak.

Az engedélyezési dokumentációból megállapítottam, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag 5144 m³ mennyiségét kizárólag az engedélyezni kért tevékenységgel összefüggésben tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg, ezért a rendelkező részben bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az engedélyes költségére.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.”

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-1438-006/2018. számon befogadói hozzájárulását valamint objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

A Magyar Telekom Nyrt. sz., TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. sz., EMÁSZ Hálózati Kft. sz., DIGI Távközlési és szolgáltató Kft. sz., Heves Megyei Vízmű Zrt. sz. közműnyilatkozatát megadta.

A 13088345 sz. e-közmű nyilatkozat szerint más közmű nem érintett.

A Gyöngyös-patak kezelője befogadói nyilatkozatát, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság HEV-1096/2/2018. sz. közútkezelői hozzájárulását megadta.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezési terület felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „érzékeny” területen helyezkedik el.

A közművek keresztezésére vonatkozóan a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

A tervezett vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) és 81.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

A határozatban rögzített vízilétesítmény, vízimunka vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) bek. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2018. elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tüzoltó dandártábornok
tüzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében

Törő Attila tüzoltó alezredes
tüzoltósági tanácsos
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető

Kapják:

1. Visznek Községi Önkormányzat – 3293 Visznek, Szabadság út 63. (HK)
2. Pondus Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. -1111 Budapest, Bartók B. út 30. félemelet 1. (elektronikus úton)
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt- 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. (elektronikus úton)
4. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – 3300 Eger, Szövetkezet út 4. (elektronikus úton)

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
-3527 Miskolc, Solész Nagy Kálmán út 5. (elektronikus úton)
6. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz